

SkyWind NG

Duits top product. Nu ook in Nederland, België en Luxemburg.



SkyWind NG Micro windturbine

De Skywind NG wordt gekenmerkt door zijn volledig metalen constructie en de gepatenteerde rotor. Dankzij de geringe afmetingen van minder dan 2 m² kan de SkyWind NG ook gemakkelijk op het dak worden gemonteerd.

Er zit meer dan 5 jaar aan ontwikkeling in onze gepatenteerde SkyWind NG. Naast Duitsland, Finland, Chili, Japan en Egypte komt de SkyWind NG nu ook beschikbaar voor de Benelux .

De SkyWind NG is onder ongunstige en zware omstandigheden getest in de windtunnel van Grevenbroich GmbH in Duitsland. Daar kwam hij als robuust en zeer stabiel uit de test. Ook TÜV Nord heeft de SkyWind NG getest en daaruit bleek dat hij aan alle strenge Duitse normen voor geluidsoverlast voldoet

Onze fabrikant, garandeert dat de SkyWind NG uitermate geschikt is voor turbulente plaatsen.

Voordelen van de Skywind NG.

Naast de voor de hand liggende voordelen, zoals robuustheid en stabiliteit van het ontwerp biedt de SkyWind NG vele andere unieke kenmerken:

Onafhankelijk gemeten en gegarandeerde prestaties

Door TÜV bevestigde geschiktheid voor plaatsing in een woonwijk


Extreem robuust, gepatenteerd volledig metalen constructie

Geen onbalans van rotor door constructie uit één stuk

Extreem stille loop door speciale coating en winglets

Onopvallende kleuren en anti-reflectiecoating

Leistungskennlinie SkyWind NG



Het karakteristieke ontwerp maar vooral de betrouwbaarheid en prestaties van de Skywind NG zijn uniek.

Nominaal vermogen: 1000 watt

Vermogen: 10 Watt

Diameter: 1.50 meter

Te gebruiken ruimte: 0,2 m²

Bedrijfsspanning: 230 V AC

Start bij: 4 m / sec.

Nominale snelheid: 14 m/sec.

Schakelt uit bij: 20m/sec.

Gewicht: 15,5 kg

Materiaal: aluminium, staal

Garantie: 3 jaar



